


Scan 4 all
presenta



INSIDE / Especificaciones técnicas del ordenador

POTENCIA Y FIABILIDAD SIN CONCESIONES



Diseñado para soportar un uso intensivo, el RAIDER A18 HX A9WIG-277XFR es el ordenador portátil recomendado por [Scan4all](#) para satisfacer todos los requisitos de software y garantizar la robustez del hardware. Su arquitectura específica permite todas las actualizaciones futuras necesarias.

Gráficos y comodidad visual superiores

Disfrute de la precisión de la visualización y la finura de los detalles en cada uno de sus escaneos IRIS BY STARCK®. El RAIDER A18 HX ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecer la potencia necesaria para el procesamiento de imágenes 3D en tiempo real y, sobre todo, para poder reproducirlas de la forma más fiel posible a la realidad.



Para cada escaneo, el ordenador debe permanecer conectado a una toma de corriente.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

NOMBRE COMERCIAL	Raider A18 HX A9WIG-277XFR
REFERENCIA DEL FABRICANTE	9S7-182L72-277
CÓDIGO EAN	4711377415590
PROCESADOR	Procesador AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 16 núcleos, 32 hilos, 144 MB de caché, frecuencia turbo máxima de 5,4 GHz
TARJETA GRÁFICA	La GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 para portátiles potencia la IA avanzada con 1334 TOPS de IA / Hasta 2287 MHz de frecuencia 175 W de potencia gráfica máxima con Dynamic Boost. *Puede variar según el escenario
PANTALLA	18" UHD+(3840x2400), Mini LED, frecuencia de actualización de 120 Hz, nivel IPS, 100 % DCI-P3 (típico)
MEMORIA RAM	32GB*2 DDR5-5600
ALMACENAMIENTO	2TB*1 NVMe SSD PCIe Gen5
SISTEMA OPERATIVO	Free DOS (sin sistema operativo)

Más información en ["Especificaciones técnicas completas", page 3](#)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLETAS

CHIPSET	SoC integrado
MEMORIA DE VÍDEO	16GB GDDR7
POTENCIA COMBINADA	Max. 260 W (CPU + GPU) con tecnología MSI OverBoost Ultra *Full Power CPU &GPU
MEMORIA SLOT	Fino a DDR5-5600, 2 slot, max 96 GB
ALMACENAMIENTO SLOT	1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) compatible
TECLADO	SteelSeries Gaming con retroiluminación RGB y tecla Copilot dedicada
TOUCHPAD	Silky Smooth Touchpad (panel táctil de alta precisión)
WEBCAM	Tipo IR FHD (1080p a 30 fps) con HDR y reducción de ruido 3DNR+
AUDIO	4x 2W Audio Speaker / 2x 2W Audio Woofer. Sound by Dynaudio, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready Array Microphone
PUERTOS DE AUDIO Y MICRÓFONO	1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack
PUERTOS USB	2x Type-A USB3.2 Gen1 2x Type-A USB3.2 Gen2 2x Type-C (USB4® / Displayport™ / Power Delivery 3.1 / Thunderbolt™ 4 compatible)
CONEXIONES DE VÍDEO	1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)
LECTOR DE TARJETAS	1x lector de tarjetas SD Express
LAN	2.5 Gigabit Ethernet
WI-FI/ BLUETOOTH	Wi-Fi 7 , Bluetooth v5.4
SENSOR	1x Fingerprint
SEGURIDAD	Lector de huellas dactilares, Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Webcam Shutter, Kensington Lock, Microsoft Pluton Security Technology
ALIMENTACIÓN	400W Adaptor
BATERÍA	4-Cell 99.9 Whrs
DIMENSIONES (LXPXH)	404 x 307.5 x 24-32.05 mm
PESO (CON BATERÍA)	3.6 kg
COLOR	Core Black (Negro)
GARANTÍA	Garantía limitada de 3 años

LLEGA MÁS LEJOS CON IRIS BY STARCK®.

Explora todos los recursos a tu disposición.

IRIS
BY STARCK®



Inside / **Guía de inicio**



Inside / **Mis ajustes**



Inside / **DIRECT SCAN**



Inside / **Mi cuenta**



Inside / **Información del sistema**



Inside / **Herramientas relacionadas con el escaneo**



Inside / **IRIS Connect**



Inside / **Servicio postventa**



Inside / **Mis pedidos**



Inside / **Escaneo in tiempo real**



Inside / **Mis notificaciones**



Inside / **Especificaciones técnicas del ordenador**



Inside / **Mis socios**




Inside / **Workflow guiado**



Inside / **Mis pacientes**



Inside / **Workflow libre**



Acceder a toda la documentación.

Fabricante

Scan4all

Excelencia, para todos.

137 rue Garance 31670 Labège - FRANCE

N° SIRET 507 484 863 00059

www.linkedin.com/company/scan4all/

IRIS BY STARCK®

Dispositivo médico de clase 1 (DM) destinado a la odontología digital. CE.

Solo para profesionales sanitarios.

© Scan4all - Version 1.0 - 2026